



Nordic handbrand- släckare



Nordic brandsläckare är ett komplett program svensktillverkade brandsläckare för privatmarknaden. De passar i hemmet, sommarstugan, husvagnen, båten eller i bilen. Med en brandsläckare har du stora möjligheter att förhindra att ett tillbud utvecklar sig till en rumsbrand som förstör stora värden.

NORDIC-SLÄCKARNA ÄR ENKLA ATT HANTERA

En viktig fördel med Nordic-släckarna är att de är enkla att hantera.

- Dra ut säkringen.
- Rikta munstycket mot lågornas bas
- Tryck ner handtaget

Gå inte för nära, börja om möjligt minst 2 meter från branden. Sikta på det som brinner, inte på lågor och rök. Sveg lugnt fram och tillbaka med strålen för att täcka branden så fullständigt som möjligt.

Stäng inte av släckaren förrän du är säker på att branden är släckt. Håll noggrann uppsikt över brandområdet och var beredd att göra en andra insats om branden skulle flamma upp igen.

NORDIC – NAMNET FÖR KVALITET

Nordic-släckarna är så kallade tryckladdade släckare, vilket innebär att släckmedlet omedelbart kommer när du löser ut släckaren. Ventilen, som är avstängbar, är försedd med kontrollmanometer, samt säkerhetsmembran som utlöser vid ogynnsamt övertryck. Behållaren är tillverkad i rostskyddsbehandlat stål. Skumsläckaren är invändigt behandlad med en tjock plastbeläggning som förhindrar rostangrepp. Handtagen är tillverkade i rostfritt stål och ventilen i förnicklad mässing.

GODKÄNNANDE, CE-MÄRKNING OCH SS-EN 3-STANDARD

Alla Nordic-släckarna är:

- CE-märkta enligt kraven i EU:s Tryckkärlsdirektiv.
- Testade och godkända enligt den europeiska handbrandsläckarstandarden, enligt svensk översättning SS-EN 3.
- Certifierade av DNV (Det Norske Veritas) som genomför regelbundna kontroller av släckare och tillverkning.

NORDIC PULVERSLÄCKARE

Alla Nordic pulversläckare är fyllda med högeffektivt ABC-pulver, vilket gör dem effektiva mot alla bränder som normalt kan uppstå i vår omgivning.

Pulvret är frostbeständigt, varför en pulversläckare kan placeras i uppvärmda utrymmen. Det leder inte till elektricitet. En pulversläckare är därför ofarlig att använda mot elektrisk utrustning med spänning upp till 1000V.

Pulversläckare är lämpliga för bland annat villan, lägenheten, sommarstugan, garaget, hobbyrummet, husbilen, pannrummet, husvagnen, bilen och båten.

Räddningsverket rekommenderar en pulversläckare med minst 6 kg släckmedel för bostäder.



NORDIC SKUMSLÄCKARE

Nordic skumsläckare är effektiva mot bränder i såväl fibröst material som i vätskor och plaster. Det gör de lämpliga mot alla bränder som normalt kan uppstå i vår omgivning.

Skum är frostkänsligt, varför en skumsläckare inte skall placeras i ouppvärmda utrymmen. Nordic skumsläckare leder inte elektricitet, varför släckarna är ofarliga att använda mot elektrisk utrustning med spänning upp till 1000V.

Skumsläckare är lämpliga för bl a villan, lägenheten, sommarstugan, hobbyrummet, husvagnen och husbilen.

UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Varje Nordic-släckare levereras med hängare för väggmontering. Till 2 kg:s släckare levereras fordonstativ som standard. Olika typer av skyddsskåp finns som tillbehör.

GARANTI, UNDERHÅLL OCH OMLADDNING

Nordic-släckarna levereras med 2 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör utföras en gång per år. Se anvisningar på släckarens baksida. För släckare i uppvärmd bostadsmiljö rekommenderar Konsumentverket att översyn utförs vart 5:e år. Omladdning skall utföras snarast efter användning, även om endast en liten del av innehållet har förbrukats. Nordic skumsläckare skall laddas om vart 5:e år för att bibehålla släckeffekten, medan Nordic pulversläckare skall laddas vart 10:e år för att bibehålla maximal släckeffekt. Vid omladdning och reparation skall endast originaldelar användas.

Kontakta oss eller våra serviceombud. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.anglonordic.se

TEKNISKA DATA

BETECKNING	P2G	P2GS	P6G	S6	S9G
KLASSNING	13A 89B C	13A 89B C	34A 183B C	13A 144B	21A 183B
MÄNGD SLÄCKMEDEL, KG	2 kg	2 kg	6 kg	6 lit	9 lit
TYP	ABC-pulver	ABC-pulver	ABC-pulver	Skum	Skum
BEHÅLLARMATERIAL	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
MÅTT, H X B X D, MM	415x137x100	415x137x100	515x240x150	520x240x160	565x250x185
VIKT, KG	3,6	3,7	9,1	9,5	13,5

Prestokoncernen – Tryggt Förstahandsval

Prestokoncernen är en svensk familjeägd företagsgrupp med ett tiotal helägda försäljnings- och servicebolag i Sverige och våra nordiska grannländer. Moderbolaget heter AB Förenade Brandredskap och har sitt säte i Katrineholm. Presto är ett ledande säkerhetsföretag inom brandskydd med Nordens enda fabrik för tillverkning av brandsläckare. Vi levererar ca 200 000 brandsläckare per år. Våra produkter är CE- märkta, tillverkas enligt Europa-standarder och företaget är certifierat enligt ISO 9001. Vi har över 40 års erfarenhet i branschen och med 200 medarbetare omsätter vi ca 230 milj. kronor per år.

Vår vision är att som en komplett partner vara ett tryggt förstahandsval för våra kunder. Vi vill vara kända för kompetens och kvalitet, pålitlighet och hög servicenivå. För dig som kund innebär det att vi i uppdrag och rådgivning alltid ser till helheten för att kunna tillhandahålla ett kostnadseffektivt brandskydd med hög servicenivå.

Välkommen till Presto!



AB Förenade Brandredskap,
Box 315, Köpmangatan 1-3, 641 23 Katrineholm
Telefon: 0150-760 00. Fax 0150-760 30
E-post: info@presto.se. www.presto.se