

Oval enkelcylinder för utsidan Dorma DC500



Oval enkelcylinder Dorma DC500 till inderdörrar samt altan- och balkongdörrar och fönsterlås.

Vid beställning uppge önskad ytbehandling samt låsningsalternativ (lika låsning, olika låsning och befintlig låsning). Läs mer om dessa olika [låsningsalternativ](#) nedan. Om du inte gör något val, får du dina låscylindrar med lika låsning.

Detaljer

Produktegenskaper för oval cylinder Dorma DC 500 Oval enkelcylinder för alla typer av dörrar. Inbyggt borr- och dyrkskydd. Används tillsammans med låshus och godkänt cylinderbehör. Uppfyller krav enligt EN 1303 och SS 3522, utgåva 4 klass 3. Nyckelprofil DHH. Låsningsalternativ Denna Dorma-låscylinder kan fås med följande olika låsningsalternativ: Lika låsning: Låscylindern ska inte ingå i ett befintligt låssystem, men samtliga beställda låscylindrar i Dorma serien ska kunna öppnas med en och samma nyckel? Då bör du välja alternativet "Lika låsning" i rullgardingsmenyn under "Låsning". Vid beställning av flera cylindrar med lika låsning får du i regel fem (5) stycken nycklar, oavsett hur många låscylindrar du beställer. Observera att det kan bli längre leveranstid för vissa produkter när man önskar lika låsning, du får leveranstid efter beställning. Olika låsning: Om du vill beställa flera låscylindrar med olika nycklar bör du välja alternativet "Olika låsning" i rullgardingsmenyn under "Låsning". Vid beställning av olika låsning får du tre (3) nycklar per låscylinder. Befintlig låsning: Har du redan en eller fler låscylindrar i Dorma-serien och vill kunna använda dina befintliga Dorma-nycklar i dem nya cylindrarna också? Då bör du välja alternativet "Befintlig låsning" i rullgardingsmenyn under "Låsning", och ange ditt unika Dorma-nyckelnummer vid beställning. Vid beställning av befintlig låsning ingår inga nycklar. Vänligen observera att om du inte gör ett aktivt val under "Låsning" ovan, får du samtliga beställda Dorma-låscylindrar med lika låsning. Vid beställning av låscylindrarna med befintlig låsning tillverkas låscylindrarna efter dina nycklar, vilket innebär dels en någon längre leveranstid och dels att det inte längre är möjligt att returnera dessa. Har du frågor kring låsningsalternativen? Kontakta i så fall gärna vår kundservice, vi hjälper dig att reda ut begreppen.



Configurable Options

Ytbehandling:	Krom
	Mattekrom
	Mässing
	Mattmässing
	Grafit



Mer information

Godkand:	Ja
Sakerhetsklass:	Klass 3
Kompatibel med låshus:	-
Certifierat enligt:	SS-EN 1303 - Låscylindrar, SS 3522 - Dorrlås
Cylindertyp:	Oval enkelcylinder
Kopieringsskyddad / Patenterat:	Ja
Cylinder monteras på:	Utsidan
Låssystem:	ASSA d12
Handtagets svängning:	Nej
Godkännanden:	CE
Höjd (mm):	Nej
Langd (mm):	Nej
Bredd (mm):	Nej
Forpackning:	-
Produktvikt (kg):	0.5000



Anpassade val

Välj låsning	Lika låsning	0,00 kr
	Olika låsning	0,00 kr
	Befintlig låsning	0,00 kr